

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446600, РОССИЯ, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.1 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07

ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637743001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного врача по санитарно-
гигиеническим вопросам Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

 Н.Ю. Афанасьева

«29» октября 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.10.2024 г. № 43367

Дата проведения инспекции: с 29.10.2024 по 29.10.2024

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №78 от 28.02.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 5430 от 23.10.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 5434 от 23.10.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.).

4) Протокол лабораторных испытаний № 5507 от 24.10.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лабораторные исследования воды по санитарно-гигиеническим, паразитологическим и микробиологическим показателям проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.).

Отбор проб вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения проведен 09 октября 2024 г. Прокофьевым А.Н. мастером по адресу: Большеглушицкий р-н, с.Мокша, водохранилище

Вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения Большеглушицкий р-н, с.Мокша, водохранилище

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|--|---|-----------------------------|----------|
| ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 | | | |
| Регистрационный номер: 1264 от 24.10.2024 | | | |
| Даты проведения: 09.10.2024 - 11.10.2024 | | | |
| Водородный показатель (рН) | 6,9 ± 0,2 | в пределах 6,0-9,0 | ед. рН |

измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм

По результатам лабораторных испытаний установлено, что представленная проба воды питьевой из поверхностного источника централизованного водоснабжения по определяемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.3

Вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения Большеглушицкий р-н, с.Мокша, водохранилище

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|-------------------------|---|-----------------------------|----------|
|-------------------------|---|-----------------------------|----------|

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | |
|--|----------------------|---------------------|------|
| Регистрационный номер в лаборатории: 01/5897 | | | |
| Цисты патогенных кишечных простейших | Не обнаружены в 25 л | отсутствие в 25 дм3 | экз. |
| Яйца гельминтов | Не обнаружено в 25 л | отсутствие в 25 дм3 | экз. |

По результатам лабораторных испытаний установлено, что представленная проба воды питьевой из поверхностного источника централизованного водоснабжения по определяемым паразитологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.7

Вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения Большеглушицкий р-н, с.Мокша, водохранилище

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|--|---|-----------------------------|---------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 01/6003 | | | |
| Бактерии рода Salmonella | Не обнаружено в 1 л | не допускаются в 1 дм3 | - |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | Обнаружено НВЧ 530 | не более 1000 КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 |
| Колифаги | Не обнаружено | не более 10 БОЕ/100 см3 | БОЕ в 100 см3 |

По результатам лабораторных испытаний установлено, что представленная проба воды питьевой из поверхностного источника централизованного водоснабжения по определяемым микробиологическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.7

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.3; 3.7 по исследуемым показателям

Врач по общей гигиене



Яковлева Ю. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, РОССИЯ, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637743001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова
23.10.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5430 от 23.10.2024

Код образца (пробы): 79880.01.09.10.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 5430 от 23.10.2024

09.10.2024

3.4 Поставщик:*

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:*

с. Мокша, водохранилище

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.10.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

09.10.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №78 от 28.02.2024 Отбор проб на объекте: с.Мокша, водохранилище. План И-4-СМК 2024; ГОСТ 31942-2012; МУК 4.2.1884-04. Проба доставлена автотранспортом. Способ отбора ручной, проба точечная
Акт отбора образцов (проб) от 09.10.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|----------|------------------------|
| ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 | | | |
| Регистрационный номер: 01/5897 от 12.10.2024 | | | |
| Даты проведения: 09.10.2024 - 12.10.2024 | | | |
| Цисты патогенных кишечных простейших | Не обнаружены в 25 л | | МУК 4.2.1884-04 |
| Яйца гельминтов | Не обнаружено в 25 л | | МУК 4.2.1884-04 |

Используемое оборудование (основное):

| № | Тип | Заводской № | № документа | Поверен/аттестован до |
|---|---|-------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Микроскоп для биологических исследований "Миктрон - 200MV | 3165 | Поверке не подлежит | |
| 2 | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ - 142Б | 5080 | Поверке не подлежит | |
| 3 | Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ | 0044 | №822/2022 | 10.12.2024 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 5430 от 23.10.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, РОССИЯ, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637743001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова

23.10.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5434 от 23.10.2024

Код образца (пробы): 79896.01.09.10.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 5434 от 23.10.2024

09.10.2024

3.4 Поставщик:*

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:*

с.Мокша, водохранилище

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.10.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

09.10.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №15 от 12.01.2024 Отбор проб на объекте: с.Мокша, водохранилище. План И-4-СМК 2024; ГОСТ 31942-2012; МУК 4.2.3963-23. Проба объемом 1,5 л доставлена в стерильных бутылках автотранспортом в термоконтейнере с хладогенами при t +4*С Акт отбора образцов (проб) от 09.10.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------|---|
| ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 | | | |
| Регистрационный номер: 01/6003 от 14.10.2024 | | | |
| Даты проведения: 09.10.2024 - 14.10.2024 | | | |
| Бактерии рода Salmonella | Не обнаружено в 1 л | | МУК 4.2.3963-23 (п.13.1- 13.3; 13.5 - 13.9) |
| Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | Обнаружено НВЧ 530 | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7) |
| Колифаги | Не обнаружено | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6) |

Используемое оборудование (основное):

| № | Тип | Заводской № | № документа | Поверен/аттестован до |
|---|--|-------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | pH-метр/иономер ИТАН | 37675-08 | С-БЯ/04-03-2024/321357069 | 01.03.2025 |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО - 1/80 СПУ | 6645 | №824/2023 | 10.12.2024 |
| 3 | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО - 1/80 СПУ | 7040 | №829/2023 | 10.12.2024 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 5434 от 23.10.2024 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, РОССИЯ, Самарская обл., Самара, проезд. Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, РОССИЯ, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637743001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова

24.10.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5507 от 24.10.2024

Код образца (пробы): 79825.02.09.10.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 5507 от 24.10.2024

09.10.2024

3.4 Поставщик:*

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:*

с.Мокша, водохранилище

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

09.10.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы):

09.10.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №15 от 12.01.2024 Отбор проб на объекте: Большеглушицкий р-н, с.Мокша, водохранилище. План И-4-СМК 2024; ГОСТ Р 59024-2020. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4*С Акт отбора образцов (проб) от 09.10.2024 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| № | Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|----------------------------|---|----------|---|
| ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ | | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 | | | | |
| Регистрационный номер: 1264 от 24.10.2024 | | | | |
| Даты проведения: 09.10.2024 - 11.10.2024 | | | | |
| 1 | Цветность | 2,4 ± 0,7 | градусы | ГОСТ 31868 |
| 2 | Мутность | 1,5 ± 0,3 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164, п.6 |
| 3 | Водородный показатель (рН) | 6,9 ± 0,2 | ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) |
| 4 | Жесткость общая | 4,5 | ° Ж | ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А |

Используемое оборудование (основное):

| № | Тип | Заводской № | № документа | Поверен/аттестован до |
|---|---|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ" | 0090075 | С-БЯ/19-12-2023/303165471 | 18.12.2025 |
| 2 | Преобразователь ионометрический И-500 | 3559 | № СБ-Я/25-12-2023/304491049 | 24.12.2024 |
| 3 | Электрод сравнения ЭСр-10101-3,5 | Б06075 | Паспорт, первичная поверка | 18.01.2025 |

измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 5507 от 24.10.2024 Стр.2 из 2